NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO PZH
– Państwowy Instytut Badawczy
National Institute of Public Health NIH – National Research Institute

ATEST HIGIENICZNY

B.BK.60111.0485.2024

ORYGINAŁ

HYGIENIC CERTIFICATE

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **SilverFoam Ag40**

Zawierający / containing:	polimeryczny diizocyjanian difenylometanu, produkty reakcji trichlorku fosforylu i 2-metylooksiranu, poliole, aminy i inne składniki wg dokumentacji producenta
Przeznaczony do / destined:	profesjonalnego zastosowania do produkcji pianki poliuretanowej otwartokomórkowej, półsztywnej, przeznaczonej do wykonywania izolacji termicznej i akustycznej

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie wyrobu musi być zgodne z zaleceniami producenta, Rozporządzeniem Komisji (UE) 2020/1149, OJ L 252/24 i innymi aktualnymi przepisami, w tym dotyczącymi obiektu, w którym ma on być używany. Wyrób wyłącznie do zastosowania profesjonalnego i przemysłowego. Na opakowaniu należy umieścić etykietę w języku polskim, zawierającą zalecenia dotyczące środków ostrożności wg karty charakterystyki wyrobu. W trakcie prowadzenia prac na terenie obiektu nie powinny przebywać osoby postronne. Pomieszczenia, po zastosowaniu wyrobu, należy intensywnie wietrzyć do zaniku zapachu przed oddaniem ich do użytku. Wyrób finalny nie może zawierać ≥ 0,1% wagowo wolnych diizocyjanianów. Atest nie dotyczy parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu.

Wytwórca / producer:

Wyprodukowany w Polsce dla Silverfoam Sp. z o.o.
92-108 Łódź
ul. Janosika 122

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Silverfoam Sp. z o.o.
92-108 Łódź
ul. Janosika 122

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2029.07.04 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after2029.07.04 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 4 lipca 2024

The date of issue of the certificate: 4th July 2024

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska

dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP PZH-PIB

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate
Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska NIZP PZH - PIB / Department of Environmental Health and Safety NIPH NIH - NRI
00-791 Warszawa, ul.Chocimska 24 / 00-791 Warsaw, Chocimska 24, Poland
e-mail: sekretariat-bk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349